

Solutions pour l'industrie

Gamme de produits industriels base PC robustes, rapides et interfaçables.

LI-700 / MI-700	156
WI-700 / HI-700	157
AP-700	158



LI-700

CHAÎNE DE PESAGE ET D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIELLE

- Chaîne de pesage statique
- Etiquetage automatique
- Jusqu'à 40 paquets par minute



FONCTIONS

Construction modulaire en inox 304	Imprimante par dépose par le dessus
Grande facilité d'intégration dans les concepts de production	Connexion informatique sur réseau via port Ethernet
Convoyeurs standards de 280 mm	Convoyeur de balance de 472 mm
Pesage statique cadencé jusqu'à 40 paquets par minute ⁽²⁾	Electronique protégée par un compartiment étanche ventilé
Répond aux exigences de qualité et d'hygiène	

MI-700

CHAÎNE DE PESAGE ET D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIELLE

- Chaîne de étiquetage dynamique
- Moyenne cadence
- Jusqu'à 80 paquets par minute



FONCTIONS

Construction modulaire en inox 304	Convoyeur adapté pour produits ronds ⁽¹⁾
Grande facilité d'intégration dans les concepts de production	Connexion informatique sur réseau via port Ethernet
Répond aux exigences de qualité et d'hygiène	Convoyeur de balance 472 mm
Pesage dynamique cadencé jusqu'à 80 paquets par minute ⁽²⁾	Electronique protégée par un compartiment étanche ventilé
Convoyeurs standards de 280 mm	

(1) Options

(2) Les cadences sont déterminées selon la combinaison de la taille du produit à conditionner, du poids maximum, et de la taille d'étiquette à imprimer

WI-700

CHAÎNE DE PESAGE ET D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIELLE

- Chaîne de étiquetage dynamique
- Gros conditionnements
- Jusqu'à 80 paquets par minute



FONCTIONS

Construction en inox 304	Convoyeurs extra large de 380 mm
Répond aux exigences de qualité et d'hygiène	Convoyeur de balance 472 mm
Convoyeur adapté pour produits ronds ⁽¹⁾	Capacité 6 kg -1 g
Connexion informatique sur réseau via port Ethernet	Electronique protégée par un compartiment étanche ventilé
Pesage dynamique cadencé jusqu'à 80 paquets par minute ⁽²⁾	Grande facilité d'intégration dans les concepts de production

HI-700

CHAÎNE DE PESAGE ET D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIELLE

- Chaîne de étiquetage dynamique
- Grande cadence
- Jusqu'à 120 paquets par minute



FONCTIONS

Construction modulaire en inox 304	Répond aux exigences de qualité et d'hygiène
Grande facilité d'intégration dans les concepts de production	Configuration muti imprimantes possible (Dessus - Dessous)
Connexion informatique sur réseau via port Ethernet	Convoyeur de balance court (472 mm) ou long (650 mm) ⁽¹⁾ selon produit à conditionner
Pesage dynamique cadencé jusqu'à 120 paquets par minute ⁽²⁾	Electronique protégée par un compartiment étanche ventilé
Convoyeur adapté pour produits ronds ⁽¹⁾	

(1) Options

(2) Les cadences sont déterminées selon la combinaison de la taille du produit à conditionner, du poids maximum, et de la taille d'étiquette à imprimer

AP-700

CHAÎNE DE PESAGE ET D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIELLE

- Chaîne d'étiquetage
- Grande cadence
- Jusqu'à 150 paquets par minute



FONCTIONS

Construction tubulaire inox

Grande facilité d'intégration dans un concept existant

Logiciel d'édition des formats d'étiquettes sous Windows Embedded

Console écran tactile couleur 31 cm

Dépose automatique des étiquettes par système à doigts

Configuration multi imprimantes possible ⁽¹⁾

Répond aux exigences de qualité et d'hygiène

Imprimeur à cassette avec système « Easy Change »

Logiciel d'édition d'étiquettes en mode serveur sur réseau Ethernet ⁽¹⁾

Imprimeur livré sur potence support réglable

Kit de cellules séparées pour adaptation sur convoyeur existant ⁽¹⁾

Étiquetage par le dessous ⁽¹⁾

1) Options

2) Les cadences sont déterminées selon la combinaison de la taille du produit à conditionner, du poids maximum, et de la taille d'étiquette à imprimer

DIGI EST COMPATIBLE AVEC

