



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

GP1 AP

BALANCE ELECTRONIQUE GP1 « AP » ADVANCED PRINTER



Balance pour magasin et supermarché, à haute performance. Equipée d'une imprimante / étiqueteuse à vitesse élevée avec enrouleur. Son nouveau design permet un accès total au plateau de pesée, facilitant ainsi le travail des opérateurs.



Service vente et assistance:

GUMACO SA

CHEMIN DES QUATRE VENTS, 11F - 1166 - PERROY - SWITZERLAND
Tel. +41 218 241 657 Fax. +41 218 242 038
info@gumaco.ch

Balances et solutions pour la vente au détail



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Afficheur dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
- Clavier mécanique, rapide, précise et étanche, 80 touches dont 40 PLU's en accès direct (80 avec double accès) et 40 touches de fonction.
- Imprimante/étiqueteuse thermique (à utiliser avec les papiers thermiques). Résolution 8 dots/mm.
Largeur d'impression jusqu'à 55 mm.
Largeur du rouleau de papier max. 63 mm, diamètre extérieur 110 mm.
- Remplacement du rouleau facile et rapide.
- Base en ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION. Châssis en acier inoxydable et polymère.
- Plateau en acier inoxydable, dimensions 375 x 315 mm (Lxl).
- Alimentation 230 Vac, équipée des batteries internes d'urgence rechargeables de 24Vdc.

FONCTIONS



- Modes opératoires sélectionnables : ticket, poids-prix étiqueteuse, article seul ou libre-service.
- Fonction de « étiquetage rapide » pour imprimer des étiquettes sur du papier adhésif, entre un ticket et l'autre.
- 20 vendeurs.
- Archive de 3000 PLU's, 80 en accès direct.
- 50 groupes de PLU's.
- 8 tares prédéfinies et mémoire jusqu'à 20 tares actives par vendeurs.
- 600 ingrédients.
- 20 traçabilités, des produits.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages d'avertissement.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 modes de paiement.
- 3 niveaux de mots de passe programmables.
- Mémorisation et réouverture de tickets de la journée.
- Ristournes, remises, offres spéciales, rapports de vente horaire, gestion du client.
- Total par vendeur, PLU's et groupes de produits, taux de TVA, modes de paiement à court et long terme.
- PLU's prioritaires.
- Impression de logos, de codes à barres EAN13 et EAN8, de coupons du total, lot, glaçage.
- Gestion de logos et micro logiciel par le logiciel HLL (Helmac Label Loader) téléchargeable à partir du site.

SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 Interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- 1 Interface RS485 pour la connexion de jusqu'à 16 balances série GP en réseau.
- Connexion Ethernet (en option).

DETAIL 1

DETAIL 2



Dimensions en mm
poids: 15,4 Kg

Remplacement du rouleau facile et rapide



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



PRODUCTION AND OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

CREMONA COMMERCIAL OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

GUMACO SA

CHEMIN DES QUATRE VENTS, 11F - 1166 - PERROY - SWITZERLAND

Tel. +41 218 241 657 Fax. +41 218 242 038

info@gumaco.ch

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.